

Köksventilation

Designkåpor, traditionella köksfläktar, slimlinekåpor, inbyggadskåpor - med eller utan integrerad motor.



Bra luft i köket är viktigt för att det ska vara en behaglig luft i hela huset



Flexit levererar kvalitetskåpor till olika kökslösningar. Gemensamt för samtliga är hög kapacitet och driftsäkerhet.



Bra luft i köket är viktigt för hela bostadens luftkvalitet. För bästa resultat ska därför ventilationen i köket ses som en del i den totala ventilationslösningen. Matos ska helst inte spridas till andra rum.

Bättre inomhusklimat

Vi tillbringar ständigt mer tid inomhus. Hela 90 procent av dygnets timmar.

Ett sunt och bra inomhusklimat är viktigt för att vi ska fungera optimalt i vardagen. Är inomhusklimatet dåligt, riskerar vi att utveckla farliga luftvägssjukdomar och andra hälsoproblem, som på sikt minskar livskvaliteten.

Många människor har luftvägsrelaterade sjukdomar som ofta orsakats av dålig inomhusluft.

Flexit har därför utvecklat bra och energieffektiva ventilationslösningar för hela hemmet.

Bra luft i köket är viktigt för att det ska vara en behaglig luft i hela huset

Bra luft i köket är viktigt för att det ska vara en behaglig luft i hela huset. Ventilationen i köket måste därför ses över tillsammans med den totala ventilationslösningen i hela bostaden för att det ska fungera bra. Matos ska helst inte märkas i andra rum. Oavsett vilken kökfläkt du väljer är det viktigt att den får tillräcklig med tilluft. En fläkt kan inte suga ut mer luft än den får in. Tillgänglig luft i ett hem är ofta mindre än vad köksfläkten har som maximal kapacitet. Det är då man känner att man måste öppna dörrar eller fönster för att vädra ut matos.

Tilluft är därför viktigt för köksutsuget, och lösningen, då detta varierar beroende på vilket ventilationssystem man har.

Flexit levererar kvalitetskåpor till olika kökslösningar. Gemensamt för samtliga är hög kapacitet och driftsäkerhet.

Välj mellan traditionella köpskåpor, designkåpor, slimlinekåpor eller inbyggadskåpor.



Traditionella köpskåpor



Designkåpor



Inbyggadskåpor



Slimlinekåpor



Köksfläktar med integrerad motor

Köksfläktar med integrerad motor har hög kapacitet och kräver motsvarande mängd med tilluft för optimal frånluft.

I bostäder med balanserad ventilation kan tilluftsbehovet delvis kompenseras med en tryckvakt monterad i frånluftskanalen, som ger signal till ventilationsaggregatet om att öka tilluftsmängden när köksfläkten används. På grund av köksfläktarnas frånluftskapacitet kan det dock behövas ytterligare lufttillförsel, till exempel genom att öppna fönster.


Spiskåpa för extern från luftsfläkt

Ett vanligt ventilationssystem är central ventilation, där frånluftsfläktar ofta monteras på vinden eller i ett överskåp i köket. Frånluftsfläkten är direkt ansluten till kökskåpan, från vilken man styr utsuget från både kökskåpan och våtrummet.

Flexit har ett urval av spiskåpor avsedda för externa frånluftsfläktar. Hastighetsbrytaren på spiskåpan styr fläktmotorn i frånluftsfläkten. Eftersom fläkten inte är placerad i själva spiskåpan, avges ett svagt frånluftsbrus. Flexits frånluftsfläktar möjliggör effektiv frånluft från köket. I tillägg dras frånluft ut från våtrum, badrum och toaletter. Fläktarna har hög kapacitet och klarar långa kanaldragningar.

Vid dusch eller liknande ökar fläkthastigheten medan spjället i spiskåpan hålls stängd. Spjället är utformat så att det alltid finns en grundventilation på ca 35 m³/h i stängt läge. Vid matlagning måste fläkthastigheten ökas

till önskad nivå och spjällen i spiskåpan öppnas. Alla modeller levereras komplett med stömkabel och stickkontakt för anslutning till 230 V, och med 1,5 m kabel med specialkontakt för styrström till frånluftsfläkt. För att garantera tillräcklig ventilation måste frisk luft tillföras utifrån, genom väggventiler eller fönster i sov- och vardagsrum.




Exempel med frånluftsfläkt ① placerad på vind med frånluft från kök ②, badrum ③ och toalett ④. Frånluften förs till takhuvn över tak.

Spiskåpa för central ventilation i flerbostadshus

I lägenheter är det ofta vanligt att man är anslutet till ett gemensamt frånlufts-system. En fläkt ombesörjer då frånluften från alla lägenheterna. Man har en kökskåpa med spjäll, för att öppna det kontinuerliga utsuget till kanalen. Flexit har spiskåpor för central ventilationsanläggning i flerbostadshus. Eftersom fläkten inte är placerad i själva spiskåpan, avges ett svagt frånluftsbrus.

Alla kåporna levereras med strömkabel och stickkontakt för anslutning till 230 V. Den centrala enheten säkerställer frånluft genom spiskåpan.

Frisk luft tillförs genom ventiler eller fönster. Flexit har fläktar för central ventilation i flerbostadshus. Fläktserien kallas DVA och har en kapacitet från 300 till 14 000 m³/h.



Spiskåpa för anslutning till ventilationsaggregat


Ett modernt balanserat ventilationssystem har egna tilluftspunkter som är anslutna till ventilationsaggregatet. Det är även möjligt att ansluta en kökskåpa direkt till ventilationsaggregatet. Aggregatet säkerställer både balanserad ventilation i bostaden och frånluft från köksfläkten vid behov.

Frånluftskanal från spiskåpan ansluts direkt till ventilationsaggregatet.

Elektrisk anslutning till aggregatet görs enkelt med en styrkabel (svagström).

Vid matlagning öppnas spjället i spiskåpan, som är timerstyrd, och aggregatet forceras.

Frånluften förs från spiskåpan i bypass utanför rotorväxlaren och ut genom aggregatets frånluftskanal till takhatt eller ytterväggshuv. Samtidigt tillförs en ökad mängd tilluft in i byggnaden, för att kompensera för ökad frånluftsmängd. Spiskåpan har spjälllösning där grundventilation och forcerad ventilation kan justeras till önskad luftmängd. Passar Flexit ventilationsaggregat i Nordicserien.



Köksfläkt med inbyggd motor

		Artikel-nummer	Luftmängd	Ljudtryck	Osupp-fångnings-förmåga*	Ljus	Skåp-djup
	Facet-M, vit	118693	29 - 92 l/s	38 - 64 db(A)	98 %	LED 6,5W	
	Facet-M, RF	118694					
	Gourmet-MW	13630	47 - 64 l/s	60 - 68 db(A)		Glödlampor 2x40W E14	
	Gourmet-MS	13631	47 - 64 l/s	60 - 68 db(A)		LED 2x4W E14	
	Fondue-M	13655	52 - 94 l/s	46 - 58 db(A)	98 %	Kompakt-lysrör 11W G23	Min. 31,5 cm
	Menu-M	13645	42 - 78 l/s	49 - 61 db(A)		LED 2x4W E14	28 och 33 cm
	Bistro-M	13627	52 - 94 l/s	46 - 58 db(A)	98 %	Kompakt-lysrör 11W G23	Min. 31,5 cm

*Osuppfångningsförmåga enligt EN IEC 61591.

Spiskåpa för extern frånluftsfläkt

Dessa köpskåpor är avsedda för extern frånluftsfläkt, som är placerad i överskåp över spis eller på vind. Hastighetsbrytaren på köpskåpan styr fläktmotorn i frånluftsfläkten. Eftersom fläkten inte är placerad i själva köpskåpan, avges ett svagt frånluftsbrus.


		Artikel-nummer	Luftmängd	Ljudtryck	Osupp-fångnings-förmåga*	Ljus	Justerbart spjäll grund-ventilation	Styrnings-princip	Skåp-djup
	Facet-S, vit	118691	Beroende på kanal-system och separat fläkt. Se Flexits frånlufts-fläktar.	Beroende på luft-mängd.	75% v/50 l/s	LED 6,5W	Ja	Trafo	
	Facet-S, RF	118692			75% v/52 l/s	LED 2x2W	Ja	Trafo	Min. 28 cm
	Tradition-S	13650							

Transformatorstyrda kåpor kan användas med Flexits frånluftsfläktar (ULV - UKV - USV - USV-X).

*Osuppfångningsförmåga enligt SS-EN 13141-3:2017. Testat vid installationhöjd 60 cm över spis.

Spiskåpa för central ventilation

Dessa spiskåpor är avsedda för central ventilation i lägenheter i flerbostadshus. Eftersom fläkten inte är placerad i själva spiskåpan, avges ett svagt frånluftsbrus.



	Artikel-nummer	Luftmängd	Ljudtryck	Osupp-fångnings-förmåga*	Ljus	Justerbart spjäll grund-ventilation	Skåp-djup
Elegant-E/F, svart	110608	Beroende på kanalsystem och separat fläkt.	Beroende på luftmängd	75% v/52 l/s	LED 2x2W	Ja ***	
Elegant-E/F, RF	110607			75% v/50 l/s	LED 6,5W	Ja	
Facet-E/F, vit	118689			75% v/52 l/s	LED 2x2W	Ja	Min. 28 cm
Facet-E/F, RF	118690			75% v/53 l/s	LED 2x2W	Ja***	
Tradition E/F	121037						
Flow E/F	117298						


*Osuppfångningsförmåga enligt SS-EN 13141-3:2017. Testat vid installationhöjd 60 cm över spis.

***) När den byggs in i kåpa/huv.

***) Levereras med tätt spjäll, men justerbart spjäll för grundventilation medföljer.

Spiskåpa för anslutning till ventilationsaggregat

Passar till Flexit ventilationsaggregat i Nordicserien.



	Artikel-nummer	Luftmängd	Ljudtryck	Osupp-fångnings-förmåga*	Ljus	Justerbart spjäll grund-ventilation	Skåp-djup
Elegant-E/F, svart	110608	Beroende på kanalsystem och separat fläkt.	Beroende på luftmängd	75% v/52 l/s		Ja ***	
Elegant-E/F, RF	110607			75% v/50 l/s	LED 6,5W	Ja	
Facet-E/F, vit	118689			75% v/52 l/s	LED 2x2W	Ja	Min. 28 cm
Facet-E/F, RF	118690			75% v/53 l/s	LED 2x2W	Ja***	
Tradition-E/F	121037						
Flow E/F	117298						

*Osuppfångningsförmåga enligt SS-EN 13141-3:2017. Testat vid installationhöjd 60 cm över spis.

***) När den byggs in i kåpa/huv.

***) Levereras med tätt spjäll, men justerbart spjäll för grundventilation medföljer.



Luktar det matos i huset?

Bra luft i köket är viktigt för att det ska vara en behaglig luft i hela huset.

Flexit levererar lösningar för ett bättre inomhusklimat. Flexit är marknadsledande inom bostadsventilation och har levererat ventilationslösningar till bostäder sedan 1974. Våra lösningar är speciellt utvecklade för att förbättra inomhusklimatet i bostäder, i ett krävande nordiskt klimat. Detta ger trygghet för dig!

Kontaktinformation

Telefon 010-209 86 00
info@flexit.se

Följ oss på



FLEXIT®

Art.nr. 94155SE 08/2025