

Tillbehör för behovsstyrd ventilation Nordicserien



Behovsstyrd ventilation rätt luftmängd i rätt tid

Du kan enkelt anpassa ventilationen efter behov i din bostad, med t.ex. funktioner för att ta bort fukt, vädring, braskaminsläge etc. Givare för övervakning av CO₂, fukt eller rörelse ger signaler till ventilationsaggregaten, som reglerar ventilationen efter behov. Alla tillbehören kan även styras från appen Flexit GO eller styrpanelen NordicPanel. Läs mer om alla tillbehör på flexit.se




Ventilationsaggregaten i Nordicserien är utvecklade för att vara energieffektiva i nordiskt klimat. Passar bra i lägenheter, småhus, villor samt små kommersiella fastigheter och bidrar till ett mycket bra och kontrollerat inomhusklimat.



Flexit GO är appen som ger dig möjlighet att styra produktserierna Flexit Nordic och EcoNordic. Du har möjlighet att styra och kontrollera din produkt både lokalt och på distans. Förutsättningen är att din produkt är ansluten till ett nätverk med internetaccess.



Accesspunkt för uppkoppling av ventilationsaggregat i Nordicserien och användning av FlexitGO.



Art. 116733

Nätverksadapter Powerline TBH upprättar en Ethernetanslutning genom den befintliga elektriska installationen i hemmet. Det gör att enheter kan dela data utan besväret med att köra dedikerade nätverkskablar.



Art. 118587



Tempererad, ren och frisk luft i alla rum året runt

Balanserad ventilation, FTX, säkrar ett bra inomhusklimat i alla rum, året runt. Tempererad och filtrerad luft tillförs bostaden och den förbrukade ineluften avlägsnas. Luften inne blir ren, frisk, och ger god komfort.


Man spar energi, då upp till 85% av värmen i ventilationsluften återvinns.

Med Flexits tillbehör för ventilationsaggregat kan ventilationen i bostaden anpassas efter behov.



Art. 116063

CI78 är en trådlös manöverpanel som placeras på lättåtkomlig plats i bostaden. Enheten låter användaren växla mellan olika driftlägen på manöverpanelen. (Away/Home/Timer/Fireplace)



Art. 121077

Rökdetektor för kanalmontage. Kommunicerar information om eventuell rökutveckling i ventilationssystemet till ventilationsaggregatet, som sätts i önskat skyddsläge.



Art. 09390

Rörelsevakt SP 450 ger en signal till ventilationsaggregatet om att öka ventilationen till önskad inställning när rörelse detekteras. SP 450 har en detektion vid 360°.



Art. 116102

CI79 är en trådlös tryckgivare som monteras dolt i köket. När en spiskåpa används startas ett annat ventilationsläge på aggregatet för att luftmängds-kompensera.



Art. 111410

Tryckvakt till spiskåpa monteras dolt i köket. Med samma funktion som CI79, dock trådbunden.

NordicPanel är en lokal styrpanel som placeras på lämplig plats i bostaden för övervakning av ventilationssystemet. Ansluts till produkten med den medföljande kabeln. Denna kabel är 12 m.



Art. 119772

24 meters kabel som tillbehör finns en 24 meter lång kabel för anslutning av kontrollpanel NordicPanel.



Art. 120183



CI75 är en trådlös mottagare för sammankoppling av Flexits trådlösa tillbehör till ventilationsaggregatet.



Art. 116098



CI77 är en trådlös fuktgivare som placeras i bad- och våtrum. Enheten kommunicerar information om fuktighetsnivå, hastighetsval och systemstatus till ventilationsaggregatet.




Art. 116062



CI76 är en trådlös koldioxidgivare som placeras i sov- eller vardagsrum. Enheten kommunicerar information om CO₂-nivå, hastighetsval och systemstatus till ventilationsaggregatet.



Art. 116061



Art. 116793

CI80 monteras i kanalsystemet och är en tryckgivare som gör att ventilationsaggregatet regleras beroende på anläggningens kanaltryck. (konstant tryckreglering).

Sändare CI81 monteras dolt i köket. Består av en trådlös sändare och med hjälp av den kan ventilationsaggregatet styras trådlöst från köksfläkten.



Art. 118241

Ett komplett ventilationssystem




Låt centraldammsugaren och ventilationssystemet samarbeta för ett optimalt inomhusklimat. Flexits centraldammsugare gör städningen enkel och effektiv. Dessutom tas det skadliga mikrodamm bort, som kan vara farligt att andas in. Allt går till en centralt placerad dammsugare som töms några gånger per år. Beroende på placering kan du få nästan bullerfri dammsugning. Enkelt montage i nya och befintliga bostäder.

Bra luft i köket är viktigt för hela bostadens luftkvalitet. För bästa resultat ska därför ventilationen i köket ses som en del i den totala ventilationslösningen. Matos ska helst inte spridas till andra rum. Flexit levererar kvalitetskåpor till olika kökslösningar. Gemensamt för samtliga är hög kapacitet och driftsäkerhet.



Läs mer om
Flexits produkter
på
www.flexit.se



Smart och energieffektiv ventilation för ett bättre inomhusklimat



Du kan lita på vår data

Alla våra bostadsaggregat i Nordicserien samt UNI 4 och K2.1 är Euroventcertifierade. Detta betyder att alla tekniska data som vi anger för dessa aggregat är testade och godkända av Eurovent. Certifikatet ger dig som kund en extra trygghet att data som anges stämmer överens med verkligheten och att aggregaten presterar när det behövs som bäst – i ett kallt nordiskt klimat.

Bygg hållbart

Bostadsaggregaten i Nordicserien samt UNI 4 och K2.1 är listade i husproduktportalen och kan användas i Svanenmärkt byggande. Ventilationsaggregaten bidrar till en bostad där människor får ett bättre inomhusklimat, och där påverkan på miljön blir så liten som möjligt.



Produkten är listad i husproduktportalen och kan användas i Svanenmärkt byggande

Flexit deltar i ECP-programmet för RAHU. Kontrollera certifikatets aktuella giltighet: www.eurovent-certification.com



Produkten bedömd i SundaHus Miljödata

Svensktillverkat

Flexit jobbar kontinuerligt med produktutveckling för att göra produkterna ännu mer energibesparande, utan att det sker på bekostnad av ett bra inomhusklimat.

Vår filosofi är att den energi du sparar och därmed inte använder, är den mest miljövänliga energin.

Alla aggregat tillverkas i Värmländska Töcksfors, och finns alltid på lager.



Garanti/Reklamationsrätt



För Flexit bostadsaggregat gäller 5 års garanti. Garantin gäller för fel som uppkommer under garanti-tiden på produkten och dess ingående komponenter. Garantin gäller för bristfälligheter i konstruktion, material eller tillverkning. Garantin gäller även arbetskostnad som uppkommer i samband med avhjälpan av felet. Originalfilter måste användas för att den förlängda 5-års garantin på aggregaten ska gälla. För fullständiga garantivillkor, se www.flexit.se

Flexit levererar lösningar för ett bättre inomhusklimat. Flexit är marknadsledande inom bostadsventilation och har levererat ventilationslösningar till bostäder i mer än 40 år. Våra lösningar är speciellt utvecklade för att förbättra inomhusklimatet i bostäder, i ett krävande nordiskt klimat. Detta ger trygghet för dig!

Kontaktinformation

Telefon 010-209 86 00
info@flexit.se

Följ oss på



 **FLEXIT**
BÄTTRE INNEKLIMAT

Våra produkter utvecklas ständigt och vi förbehåller oss därför rätten till att göra ändringar. Vi tar inte heller ansvar för eventuella feltryck som kan uppstå.