

BYGGVARUDEKLARATION BVD 3

enligt Kretsloppsrådets riktlinjer maj 2007

1 Grunddata

Produktidentifikation		Dokument-ID BVD3-S32R
Varunamn S32R	Artikel-nr/ID-begrepp *) Se Övriga upplysningar	Varugrupp 21003 (Aggregat)
☒ Ny deklaration ☐ Ändrad deklaration	Vid ändrad deklaration	
☐ Är varan förändrad? ☐ Nej ☐ Ja		Ändringen avser
		Ändrad vara identifieras genom
Upprättad/ändrad den 2017-09-12		Kontrollerad utan ändring den

Övriga upplysningar: *) Artikelnummer: 17460

2 Leverantörsuppgifter

Företagsnamn Flexit Sverige AB		Organisationsnr/DUNS-nr 556675-4817	
Adress Källhultsvägen 5A		Kontaktperson Anders Larsson	
		Telefon +46 733 299701	
Webbplats: www.flexit.com		E-post anders.larsson@flexit.com	
Har företaget miljöledningssystem?		☐ Ja	☒ Nej
Företaget är certifierat enligt	☐ ISO 9000 ☐ ISO 14000	☐ Annat	Om "annat", specificera:

Övriga upplysningar:

3 Varuinformation

Land för sluttillverkning Sverige		Om land ej kan anges, ange orsak	
Användningsområde Ventilation med värmeåtervinning för byggnader			
Finns säkerhetsdatablad för varan?		☒ Ej relevant	☐ Ja ☐ Nej
Ange enligt kemikalieinspektionens regelverk:	Klassificering Märkning		☒ Ej relevant
Är varan registrerad i BASTA?		☐ Ja	☒ Nej

Är varan miljömärkt? ☐ Kriterier saknas ☐ Ja ☐ Nej Om "ja", specificera:

Finns miljödeklaration typ III för varan?

☐ Ja ☐ Nej

Övriga upplysningar:

Uppgifter i grönmarkerade fält är krav enligt Kretsloppsrådets riktlinjer.

4 Innehåll

4 Innehåll

Varan består vid leverans av följande delar/komponenter och med angivna kemiska sammansättning:					
Ingående material/ Komponenter	Ingående ämnen	Vikt % alt g	EG-nr/ CAS-nr (alt legering)	Klassifi- cering	Kommentar

Lim/Fogmassa	Akryl	0,13%			
Rotor	Aluminium	10,6%			
Kontakter	Elektronik	0,14%			
Kretskort	Elektronik	0,41%			
Motorer	Elektronik	5,91%			
Spolar & Kondensatorer	Elektronik	0,30%			
Övrigt	Elektronik	0,11%			
Packning, Genomföring	EPDM	0,15%			
Filter	Glasfiber	0,54%			
Kablage	Koppar & PVC	0,68%			
Isolering	Mineralull	3,88%			
Filter	Plast	0,75%			
Flowgrid	Plast, PA m. glasf	0,25%			
Isolering	Plast, PE	0,25%			
Borstlist	Plast, PP	0,07%			
Tättningslist	Plast, PVC	0,04%			
Tättningshylsa	Plast, TPE-EPDM	0,07%			
Tättningsmatta	Polyether foam	0,57%			
Rotorrem	Polyurethane	0,17%			
Luftslang	Silikon	0,82%			
Handtag, Remhjul	Stål	1,07%			
Chassidelar, Fläkt, Rotor	Stål, Aluzink	69,7%			
Fästelement	Stål, Elzink	2,63%			
Fläktkona	Stål, Galv	0,47%			

Övriga upplysningar:

Om varans kemiska sammansättning är annan efter inbyggnad än vid leverans, anges innehållet i den **färdiga inbyggda varan** här. Om innehållet är oförändrat lämnas inga uppgifter i nedanstående tabell.

Ingående material / Komponenter	Ingående ämnen	Vikt % alt g	EG-nr/ CAS-nr (alt legering)	Klassificering	Kommentar

Övriga upplysningar:

5 Produktionsskedet

Resursutnyttjande och miljöpåverkan under produktion av varan redovisas på ett av följande sätt:

Uppgifter i grönmarkerade fält är krav enligt Kretsloppsrådets riktlinjer.

☐ 1) Inflöden (råvaror, insatsvaror, energi mm) för den registrerade varan till tillverkningsenheten , och utflöden (emissioner och restprodukter) därifrån, d v s från ”grind till grind”. ☐ 2) Samtliga inflöden och utflöden från utvinning av råvaror till färdig produkt d v s ”vagga till grind”. ☐ 3) Annan avgränsning. Ange vad:							
Redovisningen avser enhet av varan		☐ Redovisad vara		☐ Varans varugrupp		☐ Varans tillverkningsenhet	
Ange råvaror och insatsvaror som använts vid tillverkning av varan					☐ Ej relevant		
Råvara/insatsvara		Mängd och enhet		Kommentar			
Ange återvunna material som använts vid tillverkning av varan					☐ Ej relevant		
Materials lag		Mängd och enhet		Kommentar			
Ange energi som använts vid tillverkning av varan eller dess delar					☐ Ej relevant		
Energislag		Mängd och enhet		Kommentar			
Ange transporter som använts vid tillverkning av varan eller dess delar					☐ Ej relevant		
Transportslag		Andel %		Kommentar			
Ange emissioner till luft, vatten eller mark från tillverkning av varan eller dess delar					☐ Ej relevant		
Emissionsslag		Mängd och enhet		Kommentar			
Ange restprodukter från tillverkning av varan eller dess delar					☐ Ej relevant		
Restprodukt	Avfallskod	Mängd	Andel som återvinns		Kommentar		
			Materialåtervinns %	Energiåtervinns %			
Finns datanoggrannheten för tillverkningsdata beskriven?	☐ Ja	☐ Nej	Om ”ja”, specificera:				

Övriga upplysningar:

6 Distribution av färdig vara

Tillämpar leverantören retursystem för lastbärare av varan?	☐ Ej relevant	X ☐ Ja	☐ Nej
Tillämpar leverantören system med flergångsemballage för varan?	☐ Ej relevant	☐ Ja	X ☐ Nej
Återtar leverantören emballage för varan?	☐ Ej relevant	☐ Ja	X ☐ Nej
Är leverantören ansluten till REPA?	☐ Ej relevant	X ☐ Ja	☐ Nej

Övriga upplysningar:

Uppgifter i grönmarkerade fält är krav enligt Kretsloppsrådets riktlinjer.

7 Byggskedet

Ställer varan särskilda krav vid lagring?	☐ Ej relevant	☒ Ja	☐ Nej	Om "ja", specificera: Förvaras torrt, samt skyddas mot damm.
Ställer varan särskilda krav på omgivande byggvaror?	☐ Ej relevant	☐ Ja	☒ Nej	Om "ja", specificera:

Övriga upplysningar:

8 Bruksskedet

Ställer varan krav på insatsvaror för drift och underhåll?	☒ Ja	☐ Nej	Om "ja", specificera: Luftfilter			
Ställer varan krav på energitillförsel för drift?	☒ Ja	☐ Nej	Om "ja", specificera: El			
Uppskattad teknisk livslängd för varan anges enligt ett av alternativen a) eller b) nedan:						
a) Referenslivslängden uppskattas vara cirka	☐ 5 år	☐ 10 år	☐ 15 år	☒ 25 år	☐ >50 år	Kommentar Byte av luftfilter vid behov
b) Referenslivslängden uppskattas vara i intervallet år						

Övriga upplysningar:

9 Rivning

Är varan förberedd för demontering (isärtagning)?	☐ Ej relevant	☐ Ja	☐ Nej	Om "ja", specificera:
Kräver varan särskilda åtgärder för skydd av hälsa och miljö vid rivning/demontering?	☐ Ej relevant	☐ Ja	☒ Nej	Om "ja", specificera:

Övriga upplysningar:

10 Avfallshantering

Är återanvändning möjlig för hela eller delar av varan?	☐ Ej relevant	☐ Ja	☒ Nej	Om "ja", specificera:
Är materialåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?	☐ Ej relevant	☒ Ja	☐ Nej	Om "ja", specificera:
Är energiåtervinning möjlig för hela eller delar av varan?	☐ Ej relevant	☒ Ja	☐ Nej	Om "ja", specificera:
Har leverantören restriktioner och rekommendationer för återanvändning, material- eller energiåtervinning eller deponering?	☐ Ej relevant	☐ Ja	☒ Nej	Om "ja", specificera:
Ange avfallskod för den levererade varan				
Är den levererade varan klassad som farligt avfall?	☐ Ja		☒ Nej	

Om varans kemiska sammansättning är annan efter inbyggnad än vid leverans, och den färdiga **inbyggda** varan därmed får en annan avfallskod anges den här. Om den är oförändrad utelämnas nedanstående uppgifter.

Ange avfallskod för den inbyggda varan				
Är den inbyggda varan klassad som farligt avfall?	☐ Ja		☐ Nej	

Uppgifter i grönmarkerade fält är krav enligt Kretsloppsrådets riktlinjer.

Övriga upplysningar:

11 Innemiljö

(För att lägga till ny grön rad, tabba dig fram från sista gröna radens kommentarsruta eller kopiera en rad med tomma textrutor och klistra in den. Se vidare i anvisningarna.)

Varan avger vid avsedd användning följande emissioner:			☒ Varan avger inga emissioner	
Typ av emission	Mängd [µg/m²h] alt [mg/m³h]		Mätmetod	Kommentar
	4 veckor	26 veckor		

Kan varan ge upphov till eget buller?		☐ Ej relevant	☐ Ja	☐ Nej
Värde	Enhet	Mätmetod:		
Kan varan ge upphov till elektriska fält?		☐ Ej relevant	☐ Ja	☐ Nej
Värde	Enhet	Mätmetod		
Kan varan ge upphov till magnetiska fält?		☐ Ej relevant	☐ Ja	☐ Nej
Värde	Enhet	Mätmetod		
Övriga upplysningar:				

Hänvisningar

Bilagor