

Kullfilterboks

ART.NR. 116766, 116767, 116768

*Kullfilterboks*

Frittstående kullfilterboks med posefilter. Produktet finnes i 3 ulike størrelser avhengig av kapasitet og kanaltilkobling. Kullfilterboksen monteres enten på tillufts- eller avtrekkssiden for å hindre luktsmitte inn til oppholdsrom.

- Filtrerer sjenerende lukt

Art.nr.	NOBB	GTIN	Diam.	Vekt
116766	53372544	7023671167660	Ø 125 mm	4,5 kg
116767	53372552	7023671167677	Ø 160 mm	7,6 kg
116768	53372563	7023671167684	Ø 200 mm	9,4 kg




INFO! Monteres enten på tillufts- eller avtrekkskanal. Ved plassering i kaldt rom, må det isoleres på tilsvarende måte som for kanalsystem.

Tekniske data


	116766	116767	116768
Filtermål (BxHxD)	230 x 230 x 380 mm	340 x 340 x 380 mm	412 x 412 x 380 mm
Filtertype	Carbon/ Glassfiber "City-flo" F7/ePM1 glass 0,5m ² carbon 375g/m ² 15%		
Kanaltilkobling	Ø 125 mm	Ø 160 mm	Ø 200 mm
Materiale	Aluzink	Aluzink	Aluzink

Målskisse




Art.nr.	ØA	B	C	D	E
	mm	mm	mm	mm	mm
116766	125	241	233	502	564
116767	160	388	343	487	591
116768	200	460	415	487	557


Trykkfallsdiagram



116766



116767



116768

Kolfilterbox

ART.NR. 116766, 116767, 116768

*Kolfilterbox*

Fristående kolfilterbox med påsfilter. Produkten finns i 3 olika storlekar beroende på kapacitet och kanalanslutning. Kolfilterboxen monteras antingen på tillufts- eller frånluftssidan för att hindra luktsmitta in till vardagsrummet.

- Filtrerar störande lukt

Art.nr.	GTIN	Diam.	Vikt
116766	7023671167660	Ø 125 mm	4,5 kg
116767	7023671167677	Ø 160 mm	7,6 kg
116768	7023671167684	Ø 200 mm	9,4 kg




INFO! Monteras antingen på tillufts- eller frånluftskanal. Vid placering i kallt rum måste det isoleras på motsvarande sätt som för kanalsystem.

Tekniska data


	116766	116767	116768
Filtermått (B x H x D)	230 x 230 x 380 mm	340 x 340 x 380 mm	412 x 412 x 380 mm
Filtertyp	Kol/glasfiber "City-flo" F7/ePM1 glas 0,5 m ² kol 375 g/m ² 15 %		
Kanalanslutning	Ø 125 mm	Ø 160 mm	Ø 200 mm
Material	Aluzink	Aluzink	Aluzink

Måttskiss




Art.nr.	ØA	B	C	D	E
	mm	mm	mm	mm	mm
116766	125	241	233	502	564
116767	160	388	343	487	591
116768	200	460	415	487	557


Tryckfallsdiagram



116766



116767



116768

Kulfilterboks

ART.NR. 116766, 116767, 116768

*Kulfilterboks*

Fritstående kulfilterboks med posefilter. Produktet fås i tre forskellige størrelser afhængigt af kapacitet og kanaltilslutning. Kulfilterboksen monteres enten på indblæsnings- eller udsugningssiden for at forhindre lugtoverførsel til opholdsrum.

- Filtrerer generende lugt

Art.nr.	GTIN	Diam.	Vægt
116766	7023671167660	Ø 125 mm	4,5 kg
116767	7023671167677	Ø 160 mm	7,6 kg
116768	7023671167684	Ø 200 mm	9,4 kg




INFO! Monteres enten på indblæsnings- eller udsugningskanalen. Ved placering i et koldt rum skal boksen isoleres på samme måde som kanalsystemet.

Tekniske data


	116766	116767	116768
Filtermål (B x H x D)	230 x 230 x 380 mm	340 x 340 x 380 mm	412 x 412 x 380 mm
Filtertype	Kulstof/glasfiber "City-flo" F7/ePM1 glas 0,5 m ² kulstof 375 g/m ² 15 %		
Kanaltilkobling	Ø 125 mm	Ø 160 mm	Ø 200 mm
Materiale	Aluzink	Aluzink	Aluzink

Målskitse




Art.nr.	ØA	B	C	D	E
	mm	mm	mm	mm	mm
116766	125	241	233	502	564
116767	160	388	343	487	591
116768	200	460	415	487	557


Trykfaldsdiagram



116766



116767



116768

Hiilisuodatin laatikko

TUOTENRO 116766, 116767, 116768



Erillinen hiilisuodatin kotelo, jossa on pussisuodatin. Tuotetta on saatavana kolmessa eri koossa kapasiteetista ja kanavaliitännästä riippuen.

Hiilisuodatin kotelo asennetaan joko tulo- tai poistoilmapuolelle estämään hajujen leviämisen olohuoneeseen.

Hiilisuodatin laatikko

- Suodattaa ärsyttävät hajut

Tuotenro	GTIN	Diam.	Paino
116766	7023671167660	Ø 125 mm	4,5 kg
116767	7023671167677	Ø 160 mm	7,6 kg
116768	7023671167684	Ø 200 mm	9,4 kg




HUOMAUTUS! Asennetaan joko tulo- tai poistoilmakanavaan. Kylmähuoneeseen sijoitettuna se on eristettävä samalla tavalla kuin kanavajärjestelmässä.

Tekniset tiedot


	116766	116767	116768
Suodatinmitat (L x K x S)	230 x 230 x 380 mm	340 x 340 x 380 mm	412 x 412 x 380 mm
Suodatintyyppi	Hiili/lasikuitu "City-flo" F7/ePM1 lasi 0,5 m ² hiili 375 g/m ² 15 %		
Kanavakytkentä	Ø 125 mm	Ø 160 mm	Ø 200 mm
Materiaali	Alusinkki	Alusinkki	Alusinkki

Mittakaaviot




Art.nr.	ØA	B	C	D	E
	mm	mm	mm	mm	mm
116766	125	241	233	502	564
116767	160	388	343	487	591
116768	200	460	415	487	557


Painehäviökaavio



116766



116767



116768

Coal filter box

ART.NO. 116766, 116767, 116768

*Coal filter box*

Freestanding carbon filter box with bag filter. The product is available in 3 different sizes, depending on capacity and duct connection.

The coal filter box should be located either on the supply air side or the extract air side to prevent odours entering inhabited rooms.

- Filters unpleasant odours

Art. no.	GTIN	Diam.	Weight
116766	7023671167660	Ø 125 mm	4,5 kg
116767	7023671167677	Ø 160 mm	7,6 kg
116768	7023671167684	Ø 200 mm	9,4 kg




INFO: To be fitted either in the supply air duct or the extract air duct.

If placed in a cold room, it must be insulated in the same way as the duct system.

Technical data


	116766	116767	116768
Filter dimensions (WxHxD)	230 x 230 x 380 mm	340 x 340 x 380 mm	412 x 412 x 380 mm
Filter type	Carbon/glass fibre "City-flo" F7/ePM1 glass 0.5 m ² carbon 375 g/m ² 15%		
Duct connection	Dia. 125 mm	Dia. 160 mm	Dia. 200 mm
Material	Aluzinc	Aluzinc	Aluzinc

Dimensioned Drawing




Art.nr.	ØA	B	C	D	E
	mm	mm	mm	mm	mm
116766	125	241	233	502	564
116767	160	388	343	487	591
116768	200	460	415	487	557


Pressure drop diagram



116766



116767



116768

