

Facet kjøkkenhetter og -vifter



Nyhet!



Facet - ny serie kjøkkenhetter og kjøkkenvifter

Facet er en ny serie med kjøkkenhetter (E/F/S) og kjøkkenvifter (M).

I tillegg til et slankere design har serien en rekke oppgraderinger. Den leveres i ulike varianter for tilkobling til aggregat eller fellesanlegg, for sentralavtrekk eller med integrert motor/vifte.

I tillegg er noen av modellene tilgjengelig med integrert komfyrvakt.

Serien har flere fordeler:

- Kun 60 mm høyde gir diskre installasjon
- Elektronisk styring og regulering
- LED-belysning
- Fettfilter i metall som kan rengjøres i oppvaskmaskin
- Elektronisk skyvespjeld i sink for E/F/S modellene
- Kjøkkenviften (M) har tilbakeslagsspjeld i metall
- Enklere montering og bedre tilgang for renhold
- Mindre andel plast

Modeller

Art.nr.	Navn	Modell	Farge
118689	Kjøkkenhette Facet-E/F HV	Aggregat/fellesanlegg	Hvit
118690	Kjøkkenhette Facet-E/F RF	Aggregat/fellesanlegg	Rustfritt stål
118691	Kjøkkenhette Facet-S HV	Ekstern avtrekksvifte	Hvit
118692	Kjøkkenhette Facet-S RF	Ekstern avtrekksvifte	Rustfritt stål
118693	Kjøkkenvifte Facet-M HV	Integrert motor/vifte	Hvit
118694	Kjøkkenvifte Facet-M RF	Integrert motor/vifte	Rustfritt stål
118695	Kjøkkenhette Facet-E/F KV HV	Aggregat/fellesanlegg + komfyrvakt	Hvit
118696	Kjøkkenhette Facet-E/F KV RF	Aggregat/fellesanlegg + komfyrvakt	Rustfritt stål
118697	Strømbryterenhet KV230V 1x25A	For kjøkkenhette med komfyrvakt	



Facet - E/F/S



Kjøkkenhette Facet E/F er beregnet for montering under overskap og tilkobling til et ventilasjonsaggregat, til felles avtrekksvifte (E/F) eller ekstern avtrekksvifte (S). Kjøkkenhetten gir et meget godt osopppfang. Utstyrt med fettfilter i metall som kan vaskes i vaskemaskin. Elektronisk skyvespjeld i metall med enkel innstilling av forsert luftmengde og grunnventilasjon. Elektronisk betjening og god LED-belysning med meget lang levetid. Leveres med 230V jordet kabel med støpsel. E/F-modeller leveres med ledning for styrestrøm til ventilasjonsaggregat. S-modeller leveres med ledning med spesialkontakt for styrestrøm til avtrekksvifte. Hetten er enkel å installere og vedlikeholde. Det kreves min. 44 cm monteringshøyde mellom elektrisk ovn og underkant kjøkkenhette. For gassovn må avstanden økes til min. 65 cm. Kan også leveres som E/F-modell med integrert komfyrvakt (art.nr. 118695, 118696).

- Elektronisk skyvespjeld i metall
- Vaskbart fettfilter i metall
- LED-belysning
- Enkel installasjon og innregulering
- Enkel rengjøring
- Meget godt osopppfang

Tekniske data	
Høyde	60 mm
Høyde med volumdel	130 mm
Bredde	599 mm
Dybde	543 mm
Filter	Metall
Kanaltilkobling	Ø125 mm
Min. monteringshøyde (komfyr/gassovn)	44/65 cm
Belysning	LED 6,5W
Lysstyrke	684 lux
Effekt	7 W
Spenning/frekvens	230 V / 50 Hz
Osopppfang*	75% v/ 180 m ³ /h
Støpsel	EU
Spjeld	Elektronisk skyvespjeld i sink
Betjening	Elektronisk

* Osopppfang iht. EN 13141-3:2017.
Testet ved installasjonshøyde 60 cm over komfyr.

Facet - M



Kjøkkenvifte Facet-M er beregnet for montering under overskap og gir et meget godt osopppfang. Utstyrt med fettfilter i metall som kan vaskes i vaskemaskin. Viften har tilbakeslagsspjeld i metall, elektronisk betjening og god LED-belysning med meget lang levetid. Leveres med 230V jordet kabel med støpsel. Viften er enkel å installere og har et "easy-clean"-prinsipp som gjør den enkel å vedlikeholde. Nødvendige deler kan enkelt tas ut og rengjøres. Det kreves minimum 44 cm monteringshøyde mellom elektrisk ovn og underkant kjøkkenvifte. For gassovn må avstanden økes til min. 65 cm.

- Meget godt osopppfang
- Vaskbart fettfilter i metall
- LED-belysning
- Elektronisk bryterpanel
- Energieffektiv EC-motor

Tekniske data	
Høyde	60 mm
Bredde	599 mm
Dybde	491 mm
Filter	Metall
Kanaltilkobling	Ø125 mm
Min. monteringshøyde (komfyr/gassovn)	44/65 cm
Belysning	LED 6,5 W
Lysstyrke	684 lux
Hastigheter	5
Luftmengde frittblåsende	106-332 m ³ /h
Lydtrykk	38 - 64 dB(A)
Lydeffekt	42 - 68 dB(A)
Spenning/frekvens	230 V / 50 Hz
Effekt	80 W
Motor	EC
Osopppfang*	98%
Energiklasse	A+
Støpsel	EU
Spjeld	Tilbakeslagsspjeld stål
Betjening	Elektronisk

* Osopppfang iht. EN IEC 61591



Flexit er leverandør av løsninger for et bedre inneklima. Flexit er markedsleder innenfor boligventilasjon og sentralstøvsuger og har levert ren og frisk luft til boliger i Norge siden 1974. Flexit er et norsk firma. Alle produkter er utviklet og testet spesielt for nordisk klima. Det gir trygghet for deg!

Kontaktinformasjon

Telefon 69 81 00 00
post@flexit.no

Følg oss på



 **FLEXIT**[®]
BEDRE INNEKLIMA

Våre produkter er i kontinuerlig utvikling og vi forbeholder oss derfor retten til endringer. Vi tar også forbehold om eventuelle trykkfeil som måtte oppstå.

Art.nr. 119650NO 10/2022